

Kettingzagen



## **Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU**

Voor wie regelmatig brandhout zaagt en een betrouwbare accukettingzaag nodig heeft, is de krachtige Husqvarna 242i perfect geschikt. Hij is ook een perfecte keuze voor het incidenteel vellen van bomen en het opruimen van de tuin. De verhoogde kettingsnelheid en het geoptimaliseerde koppel resulteren in uitstekende zaagprestaties, waardoor u moeiteloos zwaardere zaagsnedes kunt maken. Max Torque Technology zorgt voor betrouwbaar vermogen en minimaliseert het risico dat de ketting tijdens het vellen of zagen in het hout vastloopt.



wordt achtergelaten. Deze kettingzaag maakt deel uit van Husqvarna's flexibele 36V-systeem BLi-X, waardoor één accu voor meerdere gereedschappen kan worden gebruikt.<br />(Snijdingen per lading zijn gemaakt in 20 cm grote boomstammen).

## Productgegevens

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

GTIN-13/EAN	7333377779501
Merk	Husqvarna
Type brandstof	Battery

## Uitrusting

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

Zaagbladlengte max.	30 cm
Zaagbladlengte max.	45 cm
Kettingsteek	3/8" mini
Type ketting	S93G
Modelnaam accu	--
Zaagblad lengte	35,6 cm
Zaagblad lengte	14 inch

## Afmetingen

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

Verpakkingshoogte	323 mm
Verpakkingslengte	491 mm
Verpakkingsbreedte	276 mm



## Motor

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

---

Kettingsnelheid bij max. vermogen	14,8 m/s
-----------------------------------	----------

---

Uitgangsvermogen	1,4 kW
------------------	--------

---

Accuspanning	36 V
--------------	------

---

Type accu	Li-Ion
-----------	--------

---

## Geluidsniveau

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

---

Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	92 dB(A)
--	----------

---

Geluidsdrukniveau (LWA)	103 dB(A)
-------------------------	-----------

---

## Trillingen

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES \* TER AAR

### Bare Product, 14", 3/8" mini, Standard, EU

---

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3,5 m/s <sup>2</sup>
--	----------------------

---

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2,4 m/s <sup>2</sup>
--	----------------------

---



Husqvarna



Husqvarna

© Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden. De getoonde prijzen zijn consumentenadviesprijzen.

[Cookiebeleid](#)   [Gebruiksvoorwaarden](#)   [Privacyverklaring](#)   [Impressum](#)

Neem contact met ons op

REACH Artikel 33 Verklaring

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES ✦ TER AAR