

Kettingzagen



550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

De Husqvarna 550i XP is een accukettingzaag met een uitzonderlijke combinatie van een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en een slank, lichtgewicht ontwerp. Een ideale, veelzijdige oplossing voor professionals die flexibiliteit, hoge betrouwbaarheid en de mogelijkheid om de meest veeleisende taken uit te voeren, nodig hebben. Dankzij het flexibele accusysteem kan de 550i XP eenvoudig worden aangepast aan verschillende dagelijkse behoeften. De B540X-accu zorgt voor piekvermogen en maximale gebruiksduur en ondersteunt langere zaagbladen.



Productgegevens

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

GTIN-13/EAN	7333377653917
-------------	---------------

Merk	Husqvarna
------	-----------

Type brandstof	Battery
----------------	---------

Uitrusting

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

Zaagbladlengte max.	33 cm
---------------------	-------

Zaagbladlengte max.	50 cm
---------------------	-------

Kettingsteek	.325"
--------------	-------

Type ketting	C33
--------------	-----

Modelnaam accu	
----------------	--

K EES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES * TER AAR

Zaagblad lengte	38,1 cm
-----------------	---------

Zaagblad lengte	15 inch
-----------------	---------

Afmetingen

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

Verpakkingshoogte	250 mm
-------------------	--------

Verpakkingslengte	470 mm
-------------------	--------

Verpakkingsbreedte	340 mm
--------------------	--------

Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	4 kg
---	------



Kettingsnelheid bij max. vermogen	24 m/s
-----------------------------------	--------

Uitgangsvermogen	3,2 kW
------------------	--------

Accuspanning	36 V
--------------	------

Type accu	Li-Ion
-----------	--------

Geluidsniveau

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
--	----------

Geluidsdrukniveau (LWA)	107 dB(A)
-------------------------	-----------

Trillingen

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3,6 m/s ²
--	----------------------

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2,6 m/s ²
--	----------------------



Husqvarna



Husqvarna

Neem contact met ons op

REACH Artikel 33 Verklaring

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES ★ TER AAR